

Uwaga:
1. Drewno zabezpieczyć antykorozyjnie
2. W wieńcu zabetonować śruby M12 kotwiące murłatę
3. W słupach żelbetowych zabetonować śruby M12 kotwiące płatew zadaszenia
4. Pod płatwiami wykonać filarki z cegły pełnej kl.100

ECO Projekt
Waldemar Paszkiewicz
ul. Ułanów 22/49 Lublin 20-554
NIP 712-005-96-72, REGON 430337689

INWESTOR:
GMINA BARANÓW
UL. RYNEK 14, 24-105 BARANÓW

3/K

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
DZIAŁKA NR. 864, 865/1, 866/1, 863/1 OBRĘB 1 BARANÓW

SKALA 1:50

PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ	SPECJALNOŚĆ BUDOWLANA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: inż. ANDRZEJ KUCHARZYK	specjalność konstrukcyjna	17/69 376/Lb/88	05.2013r.	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. WOJCIECH ŚWITEK	specjalność konstrukcyjna	2767/Lb/94	05.2013r.	