
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

PRZEDMIAR

INSTALACJE WOD.-KAN.

Obiekt	Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na ośrodek kultury i informacji turystycznej. Adaptacja poddasza na cele użytkowe. Budowa wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego. Budowa instalacji elektrycznej zewnętrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie. Utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi
Budowa	Baranów, działki nr ewid: 2938, 2682 Obręb: 0001 Baranów Jedn. ewidencyjna: 061402_2 Baranów
Inwestor	Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów
Poziom cen	III kwartał 2020r.

Rzeszów grudzień 2020r

Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na ośrodek kultury i informacji turystycznej. Adaptacja poddasza na cele użytkowe. Budowa wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego. Budowa instalacji elektrycznej zewnętrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie. Utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. KANALIZACJA SANITARNA		
		1.1. ROBOTY MONTAŻOWE		
1	KNNR 4 0203/02	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	15,800
2	KNNR 4 0203/03	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	34,000
3	KNNR 4 0203/04	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	2,000
4	KNNR 4 0208/05	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 32mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	7,000
5	KNNR 4 0208/05	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 25mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,700
6	KNNR 4 0208/05	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 20mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	20,500
7	KNNR 4 0208/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 40mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	2,200
8	KNNR 4 0208/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	5,000
9	KNNR 4 0208/02	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10,500
10	KNNR 4 0208/03	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,500
11	KNNR 4 0211/04	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 20mm o połączeniach klejonych	szt	12,000
12	KNNR 4 0211/04	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 32mm o połączeniach klejonych	szt	5,000
13	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm o połączeniach wciskowych	szt	3,000
14	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	szt	5,000
15	KNNR 4 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	szt	2,000
16	KNNR 4 0222/02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym	szt	2,000
17	KNNR 4 0222/02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym- Zawór napowietrzający 110mm	szt	1,000
18	KNNR 4 0222/01	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy 75mm o połączeniu wciskowym	szt	2,000
19	KNNR 4 0213/04	Rura wywiewna z PCW o średnicy 75mm o połączeniu wciskowym - Zawór napowietrzający 75mm	szt	1,000
20	KNNR 4 0218/02	Montaż syfonu do skroplin z tworzywa sztucznego o średnicy 32mm z blokadą antyzapachową	szt	5,000
21	KNNR 4 0218/02	Montaż syfonu zlewozmywakowego z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 50mm	szt	2,000
22	KNNR 2-15u2 0306/01	Montaż wpustów polietylenowych podłogowych z kratką ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej odpływu 50mm z blokadą antyzapachową	szt	2,000

Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na ośrodek kultury i informacji turystycznej. Adaptacja poddasza na cele użytkowe. Budowa wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego. Budowa instalacji elektrycznej zewnętrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie. Utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 4 0229/05	Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na szafce, jednokomorowego 80x60 cm z ociekaczem z lewej strony	szt	1,000
24	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym wpuszczanej w blat	kpl	1,000
25	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	1,000
26	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym -umywalka dla niepełnosprawnych	kpl	1,000
27	KNNR 4 0229/04	Montaż zlewu z blachy nierdzewnej na ścianie	szt	1,000
28	KNR 2-15u2 0102/05	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Duofix do WC dla niepełnosprawnych	kpl	1,000
29	KNR 2-15u2 0102/05	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Duofix do mocowania miski ustępowej w ścianie lekkiej	kpl	1,000
30	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż miski ustępowej, porcelanowej na gotowym elemencie montażowym	kpl	1,000
31	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż miski ustępowej, porcelanowej dla niepełnosprawnych na gotowym elemencie montażowym	kpl	1,000
32	KNR 2-15 0223/02	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 90x90cm, wys.do 7cm	kpl	1,000
33	KNR 0-35 0123/01	Montaż kabin natryskowych do kąpeli, narożnych kwadratowych 90x 90cm ze szkła hartowanego	kpl	1,000
34	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	2,000
35	KNR 2-15u2 0101/01	Analogia - Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie - Poręcze uchwyty dla niepełnosprawnych - łukowa prosta stała	kpl	1,000
36	KNR 2-15u2 0101/01	Analogia - Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie - Poręcze uchwyty dla niepełnosprawnych - łukowa uchylna	kpl	3,000
		1.2. ROBOTY ZIEMNE		
37	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m (16+7+2,4+2,4+1)*0,8*0,8	m3	18,432
		razem	m3	18,432
38	KNNR 1 0608/02	Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa 29*0,15*0,6	m3	2,610
		razem	m3	2,610
39	KNR 4-01 0106/03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie wykopów ziemią z ukopów 18,4-2,6	m3	15,800
		razem	m3	15,800
40	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	2,800
41	KNR 4-01 0108/02	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	2,800
		2. INSTALACJA WODNE		
		2.1. RUROCIĄGI + IZOLACJA		
42	KNR-W 2-15 0112/04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - Rura wielowarstwowa z PE-RT o śr. 40x4,0mm	m	1,500
43	KNR-W 2-15 0112/01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - Rura wielowarstwowa z PE-RT o śr. 16x2,2mm		

Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na ośrodek kultury i informacji turystycznej. Adaptacja poddasza na cele użytkowe. Budowa wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego. Budowa instalacji elektrycznej zewnętrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie. Utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	26,700
44	KNR-W 2-15 0112/01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - Rura wielowarstwowa z PE-RT o śr. 20x2,2mm	m	15,200
45	KNR-W 2-15 0112/02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - Rura wielowarstwowa z PE-RT o śr. 26x3,0mm	m	26,000
46	KNR-W 2-15 0112/03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - Rura wielowarstwowa z PE-RT o śr. 32x3,0mm	m	1,000
47	KNR 0-34 0106/03	Isolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermacompact S-10 metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu - Izolacja rurociągów dn16 mm otulinami gr. 6 mm	m	26,700
48	KNR 0-34 0106/04	Isolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami Thermacompact S-10 metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu - Izolacja rurociągów dn 20 mm otulinami gr. 6 mm	m	15,200
49	KNR 0-34 0106/04	Isolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami Thermacompact S-10 metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu - Izolacja rurociągów dn 26 mm otulinami gr. 6 mm	m	26,000
50	KNR 0-34 0106/04	Isolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami Thermacompact S-10 metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu - Izolacja rurociągów dn 32 mm otulinami gr. 6 mm	m	1,000
51	KNR 0-34 0101/04	Isolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ - dn40	m	1,500
		2.2. ARMATURA + URZĄDZENIA		
52	KNR 2-15 0121/01	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 150dm ³ - ANALOGIA elektr.pojemnościowy podgrzewacz wody V=50l, o wym. szer.405xwys.776xgl.275mm, montowany w pozycji poziomej	kpl	1,000
53	KNR 2-15 0121/01	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 150dm ³ - ANALOGIA elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody V=30l, podzewowy	kpl	1,000
54	KNR 2-15 0121/01	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 150dm ³ - ANALOGIA elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody V=10l, podzewowy	kpl	1,000
55	KNNR 4 0130/04	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 32mm instalacji wodociągowych z rur stalowych	szt	2,000
56	KNR 0-35 0132/04	Montaż urządzeń typu EA o średnicy nominalnej z przyłącza 1 i 1/4", zabezpieczających wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem	szt	1,000
57	KNNR 4 0140/03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej o średnicy nominalnej 20mm przepływie Q ₃ =2,5m ³ /h, przepływie max.Q ₄ =3,125m ³ /h, dł. L=130mm	kpl	1,000
58	KNNR 4 0130/01	Zawory kulowe ze złączka do węża o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur stalowych	szt	1,000
59	KNNR 4 0137/03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe dla niepełnosprawnych z dwoma zaworami o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
60	KNNR 4 0137/02	Baterie umywalkowe stojące, mieszaczowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
61	KNNR 4 0137/02	Baterie zlewozmywakowe, mieszaczowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
62	KNNR 4 0137/08	Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwnym	szt	1,000
63	KNNR 4 0132/01	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	szt	2,000
64	KNNR 4 0115/09	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym metalowym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów baterii	szt	9,000
65	KNR 2-15 0108/02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 20mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	1,000

Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na ośrodek kultury i informacji turystycznej. Adaptacja poddasza na cele użytkowe. Budowa wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego. Budowa instalacji elektrycznej zewnętrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie. Utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2.3. PŁUKANIE, PRÓBY I REGULACJA		
66	KNNR 4 0127/01	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych	szt	2,000
67	KNNR 4 0127/04	Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych	m	70,400
68	KNNR 4 0128/02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	70,400
		4. ROBOTY TOWARZYSZĄCE		
69	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Wywiezienie grzejników, urządzeń i rur z demontażu z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem.	m3	2,500