
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: **PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI HUTA**
ADRES INWESTYCJI: WOJEWÓDZTWO : Lubelskie
061402_2 Baranów
OBREB : 061402_2.0005 Huta DZIAŁKI : Dz. Nr 150/4
NAZWA INWESTORA: Gmina Baranów
ADRES INWESTORA:
ul. Rynek 14
24-105 Baranów
BRANŻE: BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 07.02.2022

POZIOM CEN: IV kw 2021

NARZUTY
Koszty zakupu [Kz]
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
07.02.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------------|---------------------|--|------|---------|----------------|
| Przedmiar | | | | | |
| 1 | | PLAC ZABAW | | | |
| 1.1 | | CPV 45112710-5 Prace przygotowawcze | | | |
| 1 d.1.1 | KNR 2-21 0112-02 | Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym | m2 | | |
| | | {bilans terenu} 245 | m2 | 245,000 | |
| | | | | RAZEM | 245,000 |
| 2 d.1.1 | KNR 2-21 0112-03 | Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy | m2 | | |
| | | {bilans terenu} poz.1 | m2 | 245,000 | |
| | | | | RAZEM | 245,000 |
| 3 d.1.1 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | | |
| | | {bilans terenu} poz.1 | m2 | 245,000 | |
| | | | | RAZEM | 245,000 |
| 4 d.1.1 | KNR 2-01 0505-02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV | m2 | | |
| | | {bilans terenu warstwy N3, N1, N5} poz.1 | m2 | 245,000 | |
| | | | | RAZEM | 245,000 |
| 5 d.1.1 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | | |
| | | poz.1 | m2 | 245,000 | |
| | | | | RAZEM | 245,000 |
| 6 d.1.1 | KNR 2-31 0104-01 | Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | | |
| | | 20,9 * 11,76 | m2 | 245,784 | |
| | | | | RAZEM | 245,784 |
| 7 d.1.1 | KNR 2-31 0104-01 | Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | | |
| | | poz.6 | m2 | 245,784 | |
| | | | | RAZEM | 245,784 |
| 8 d.1.1 | KNR 2-31 0104-02 | Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm | m2 | | |
| | | poz.6 | m2 | 245,784 | |
| | | | | RAZEM | 245,784 |
| 1.2 | | CPV 45342000-6 Ogrodzenie | | | |
| 9 d.1.2 | KNR 2-01 0312-05 | Wykopianie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.I-II) | dół. | | |
| | | 18 | dół. | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 10 d.1.2 | KNR 2-02 1915-06 | Betonowanie betonem B-15 konstrukcji niezbrojonych stóp fundamentowych pod słupki ogrodzeniowe | m3 | | |
| | | (0,4 * 0,4 * 0,7) * 18 | m3 | 2,016 | |
| | | | | RAZEM | 2,016 |
| 11 d.1.2 | KNR 2-23 0402-04 | Furtka standard z samozamykaczem wys. 130cm powlekana PCV | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|-------------------------|--|------|---------|--------|
| 12 d.1.2 | KNR 2-23 0404-01 | Ogrodzenia wewnętrzne panelowego ocynk ogniowy+ powłoka w kolorze z palety RAL wys. 130 cm Panel ogrodzeniowy posiada następujące parametry: 4 wzmocniona w postaci przetłoczeń poziomych średnica drutów poziomych -5mm średnica drutów pionowych -5mm odstęp pomiędzy drutami pionowymi wynosi 5cm | m | | |
| | | 45 | m | 45,000 | |
| | | | | RAZEM | 45,000 |
| 1.3 | | CPV 45223821-7 Wyposażenie placu zabaw | | | |
| 13 d.1.3 | KNR 2-01 0310-03 | Ręczne wykopy dla fundamentu lunety na odkład | m3 | | |
| | | 0,5 * 0,5 * (2 + 12 + 1 + 4 + 1 + 8 + 1 + 2) | m3 | 7,750 | |
| | | | | RAZEM | 7,750 |
| 14 d.1.3 | KNR 2-01 0415-03 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów | m3 | | |
| | | poz.13 | m3 | 7,750 | |
| | | | | RAZEM | 7,750 |
| 15 d.1.3 | KNR 4-01 0203-04 | Zabetonowanie fundamentu betonem C16/20 | m3 | | |
| | | poz.13 | m3 | 7,750 | |
| | | | | RAZEM | 7,750 |
| 16 d.1.3 | analiza indywidualna | Orbitrek wolnostojący - Dla młodzieży i dorosłych (powyżej 140 cm wzrostu) - Wzmacnia i stymuluje rozwój mięśni nóg, ramion - Zwiększa wydolność organizmu i poprawia koordynację ruchową DŁUGOŚĆ: 1,32 m SZEROKOŚĆ: 0,54 m WYSOKOŚĆ: 1,55 m STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 4,33 m x 3,54 m (15,32 m2) Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 17 d.1.3 | analiza indywidualna | Czworokąt wielofunkcyjny Długość3,20 mSzerokość3,20 mWysokość2,30 mStrefa bezpieczeństwa7,30 m x 7,30 m | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 18 d.1.3 | analiza indywidualna | Karuzela trójramienna - możliwość wprowadzenia w ruch obrotowy przez jedną, użytkującą osobę Wysokość0,80 mŚrednica1,20 mStrefa bezpieczeństwa5,20 x 5,20 m | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 19 d.1.3 | analiza indywidualna | Huśtawka podwójna metalowa - stalowa konstrukcja Długość3,70 mSzerokość1,85 mWysokość2,20 mStrefa bezpieczeństwa7,10 m x 3,90 m | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 20 d.1.3 | analiza indywidualna | Huśtawka ważka na sprężynach Długość3,00 mSzerokość0,50 mWysokość0,70 mStrefa bezpieczeństwa6,00 m x 3,50 m | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 21 d.1.3 | analiza indywidualna | Zestaw zabawowy - Długość4,20 mSzerokość3,00 mWysokość1,80 mStrefa bezpieczeństwa7,70 m x 6,00 m | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|-------------------------|---|------|---------|--------------|
| 22 d.1.3 | analiza indywidualna | Bujak (sprezynowiec) konik Długość1,05 mSzerokość0,30 mWysokość0,80 mStrefa bezpieczeństwa3,20 m x 3,20 m | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 23 d.1.3 | analiza indywidualna | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw - 1szt' | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 24 d.1.3 | analiza indywidualna | Ławka z BALI Długość1,50 mSzerokość0,50 mWysokość0,40/0,80 m | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 25 d.1.3 | analiza indywidualna | Dostawa i montaż Kosza nas siemieni | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |